



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей

и благополучия человека по Кемеровской области  
территориальный отдел в городе Кемерово

650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 20.  
тел./факс 64-11-58 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по Кемеровской области в  
городе Кемерово  
(место составления акта)

«04» июня 2019  
(дата составления акта)  
15<sup>00</sup>  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 402

По адресу/адресам: 650004, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Гвардейская, 70.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 07 мая 2019 № 1382-ВН заместителя руководителя  
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Парамоновой Елены Сергеевны.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 15 «Детский  
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  
художественно-эстетическому направлению развития воспитанников»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального  
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“	”	20	г. с	час.	мин. до	час.	мин. Продолжительность
---	---	----	------	------	---------	------	------------------------

“	”	20	г. с	час.	мин. до	час.	мин. Продолжительность
---	---	----	------	------	---------	------	------------------------

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 20.05.2019 по 04.06.2019, 12 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской  
области в городе Кемерово

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при  
проведении выездной проверки) 13.05.2019 в 10<sup>00</sup> Нестеренко Маргарита Юрьевна,  
заведующая МБДОУ № 15 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным

осуществлении деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников».

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Лифо Ирина Юрьевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово.

Лицо(а), привлекаемое(ые) к проведению проверки: не привлекался.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Нестеренко Маргарита Юрьевна, заведующая МБДОУ № 15 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников».  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### **В ходе проведения проверки установлено:**

При проведении плановой выездной проверки с 03.04.2018 по 25.04.2018 в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 15 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников», расположенного по адресу: 650004, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Гвардейская, 70, были выявлены нарушения требований Федерального закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», в результате выдано предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 25.04.2018 № 198, срок исполнения которого 02.05.2019.

Ответственность за выполнение предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 25.04.2018 № 198, срок исполнения которого 02.05.2019 возложена на юридическое лицо муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников».

С 20.05.2019 по 04.06.2019 была проведена внеплановая выездная проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 15 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников», расположенного по адресу: 650004, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Гвардейская, 70, с целью проверки исполнения предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 25.04.2018 № 198, срок исполнения которого 02.05.2019, 04.06.2019 в 15<sup>00</sup> установлено следующее:

Пункт 1. В спальнях старшей и средней группы; игровой средней группы, восстановить целостность линолеумного покрытия, в соответствии, п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено. В спальнях старшей и средней группы; игровой средней группы произведена полная замена линолеума.

Пункт 2. В игровых старшей, средней и подготовительной группы; приемных подготовительной и средней группы, моечной кухонной посуды восстановить целостность отделки потолка, в соответствии п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено.

Пункт 3. Обеспечить свободный доступ к нагревательным приборам в медицинском кабинете в соответствии п. 6.2. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» - выполнено. Установлены решетчатые экраны.

Пункт 4. В спортивном уголке старшей группы восстановить целостность пола в соответствии п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено.

Пункт 5. Обеспечить отделку стены в складском помещении пищеблока для хранения сухих, сыпучих продуктов и стен в помещении для сушки постельного белья допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию в соответствии п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено. В складском помещении пищеблока для хранения сухих сыпучих продуктов стены обшиты и окрашены водоэмульсионной краской, в помещении для сушки постельного белья стены окрашены водоэмульсионной краской.

Пункт 6. Обеспечить отделку пола в сушильном помещении допускающую его уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено. Отделка полов в сушильном помещении выполнена плиткой.

Пункт 7. Проводить ревизию, очистку и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем здания, в соответствии п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено.

Пункт 8. Оборудовать системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением горячий цех, моечная кухонной посуды, складское помещение для хранения сухих, сыпучих продуктов и помещение с холодильным оборудованием, в соответствии п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - выполнено. Горячий цех, моечная кухонной посуды, складское помещение для хранения сухих, сыпучих продуктов и помещение с холодильным оборудованием оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением.

Пункт 9. Входные двери с улицы на пищеблок и двери в складское помещение для хранения сухих, сыпучих продуктов оборудовать устройствами и конструкциями, обеспечивающих самостоятельное (автоматическое) и плотное их закрывание, в соответствии п. 17.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» - выполнено. Входные двери

с улицы на пищеблок и двери в складское помещение для хранения сухих, сыпучих продуктов оборудованы доводчиками.

Пункт 11. Обеспечить защиту дверей и порога ведущих в подвал здания, в соответствии п. 17.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» - выполнено. Двери и порог ведущие в подвал здания обиты оцинкованным железом.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);
- **выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Предписание от 25.04.2018 № 198.**

Пункт 10. Восстановить целостность фундамента и отмостков по периметру здания, в соответствии п. 17.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.п. 3.8., 3.11. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» - не выполнено. Имеются щели и трещины (отверстия) в фундаменте и отмостках по периметру здания.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки).

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение от 07.05.2019 № 1382-ВН.
2. Предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово от 25.04.2018 № 198.

Подписи лиц, проводивших проверку: Лифо Ирина Юрьевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Нестеренко Маргарита Юрьевна, заведующая МБДОУ № 15 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников».

«04» июня 2019 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица)